

Certificado

Norma de controlo **ISO 9001:2015**

Nº de reg. do certific. **0 01 09492**

Empresa: **Penta Ibérica - Sociedade Ibérica de Embalagens, Lda.**
Zona Industrial Norte, 5 (Armazém 10B)
Vale de Canas
2560-381 Torres Vedras
Portugal

Âmbito: Comercialização de Embalagens, de Máquinas de Termoselagem e Termoformagem, do Sector Alimentar e Assistência Técnica.

Através de uma auditoria, relatório nº 0 01 09492 em 21.09.2022 comprovou-se o cumprimento dos requisitos da norma.

Validade: Este certificado é válido de 04.10.2022 a 02.10.2025.


04.10.2022



António Silva
Business Stream Manager Systems
TÜV Rheinland Portugal, Lda.
Rua Dr. Ant.º Loureiro Borges, 9, 3º
1495-131 Algés

www.tuv.com

 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right.



Índice

ALUMÍNIO

Série 15, 24, 25	pág 4
Série 35 (Smoothwall)	pág 5
Série 45, 46, 55, 66, 75, Tampas	pág 6

PLÁSTICO

TAKE AWAY

Equal Quadrada PET, PP	pág 8
Equal Rectangular PET	pág 8
Mani Linha 3000 e 5000 PP	pág 8
Linha M e Linha P Rectangular PP, PET	pág 9
Linha VO Oval PP e Linha CO Quadrada PP	pág 9

APERITIVOS

Linha 5RCS Rectangular PP	pág 10
---------------------------	--------

MOLHOS, SOBREMESAS

Linha 2PO Redonda PP	pág 10
Taça Macedónia e Lisboa PP	pág 10

SOPAS, DIVERSOS

Linha 4PO Redonda PP, Taça Roma PP	pág 10
------------------------------------	--------

TAKE AWAY ESTANQUE

Linha 5R Rectangular PP	pág 11
-------------------------	--------

FATIADOS

Linha 7LP, 7LG Rectangular PP	pág 11
-------------------------------	--------

BALDES

Baldes Plásticos Invioláveis	pág 11
------------------------------	--------

TERMOSELÁVEIS

Linha 3T, 8GT, Rectangular PP	pág 12
Menu 1/8, 1/4 Gastronorm Rectangular	pág 12
Linha 9C Rectangular PP	pág 12
Linha 8GC, 8GS Rectangular PP	pág 13
Linha TR Rectangular PP	pág 13
Linha Termoselável Rectangular Circular, Oval CPET	pág 14
Embalagens para Skin e Termoselagem Rectangular	pág 14
Bandejas PET PE e PET	pág 15
Embalagens Termoseláveis Plástico/Cartolina	pág 16

BOLSAS VÁCUO

60 micras PA/PE 15/45	pág 17
75 micras PA/PE 15/60	pág 17
90 micras PA/PE 20/70	pág 17
120 micras PA/PE 20/100	pág 18
150 micras PA/PE 30/120	pág 18
170 micras PA/PE 40/130	pág 18
Bolsa Gofrada 95 MICRAS	pág 18
Bolsa Coccion A 120 °C	pág 18

SALADAS

Linha 75MA Redonda OPS	pág 19
Linha 75MC Redonda OPS, PET	pág 19
Linha 75MX Redonda PET	pág 19
Linha 75PINTR	pág 19
Linha TS 3000E Quadrada, Red., e Bicchieri	pág 20
Linha TS e TS Convenience	pág 21
Linha TS Convenience	pág 22
Linha Cups Straight, Vision, Hyacinth	pág 23
Linha Tri-Pots, Deligreen, Deli Pot	pág 24

SOBREMESAS

Taças Romana, Miami, Ouro, Pérola, Pudim	pág 25
--	--------

QUEIJOS

Queijos Termoseláveis, Tampa Acolada	pág 26
--------------------------------------	--------

SALADAS, MOLHOS, COPOS

Saladbox - Redondas, Rectangulares PP	pág 27
Quadrobox - Quadradas PP	pág 27
Microbox, Dressingbox - Redondas PP	pág 27
Redondas Multifunc. PS/RPET, Copos RPET	pág 28

SANDWICH

Linha XO Sandwich Termoselável PET	pág 29
Linha SL Sandwich Tampa Acolada PET	pág 29
Linha X Sandwich Baguete OPS	pág 29

PASTELARIA

Linha CQ, RT, BL - PET	pág 30
Linha S, R, OPS/PET	pág 31
Linha Q OPS/PET	pág 32
Linha T OPS/PET	pág 33
Linha W OPS/PET	pág 34
Linha LR, LC, B - PET	pág 35
Linha RC, BG, Pastéis de Nata PET	pág 36

CARTOLINA

BIO - OK Compost Termoseláveis	pág 38
Cartonboard Folding + PET	pág 39
Linha Malmequer, Diversos, Sacos de Papel	pág 40

COPOS

Copos Folding Bebidas	pág 41
Copos BIO, Speciality To Go, Futur Smart - Quentes	pág 41
Copos Enjjoy, Tampas, Bedidas Quentes e Frias	pág 42
Suportes para Copos Fibra Moldada	pág 42

TAKE AWAY

Molhos, Menu, Fibra Moldada	pág 43
Papel PET, Saladas e Multifuncionais	pág 43
Sopa Kraft, Future Smart, Sobremesas, Gelado	pág 44

PRATOS

Papel Papel, Fibra Moldada, Chinet	pág 45
------------------------------------	--------

TALHERES DESCARTÁVEIS COMBUSTÁVEIS, MADEIRA


Talheres Descartáveis, Conjuntos, Removedores	pág 46
---	--------

MENAGE

Rolos Alumínio Profissional	pág 48
Filme Alimentar Profissional, Industrial PVC	pág 48

MÁQUINAS

Máquinas de Vácuo	pág 50, 51
Máquinas Manuais de Termoselar	pág 51
Máquinas Semi-Automáticas de Termoselar	pág 52
Máquinas Automáticas	pág 52



ALUMÍNIO

As nossas embalagens de alumínio do microondas para a mesa



Embalagens Seguras

O uso das embalagens de alumínio no microondas é completamente seguro, segundo o resultado do estudo sobre o uso de embalagens de alumínio em fornos microondas, realizado a nível europeu pelo Instituto Fraunhofer na Alemanha, a pedido da Associação Europeia de Alumínio (E.A.FA). As conclusões deste estudo vão mais além e suportam que o seu uso não só é totalmente seguro, como também é mais eficiente que qualquer outro material.



Instruções de uso

- Retirar a tampa da embalagem de alumínio
- Assegurar-se que o alimento cobre grande parte da embalagem
- Colocar o recipiente de alumínio no centro do prato giratório
- Se o prato for metálico, colocar a embalagem sobre um prato de cristal ou de cerâmica
- Comprovar se a embalagem de alumínio não está em contacto com a parede do microondas (deve manter uma distância de pelos menos 2 centímetros)
- Introduzir só uma embalagem de alumínio de cada vez

PROPRIEDADES:

MATERIAIS	DENSIDADE	MÍNIMA	MÁXIMA	MICROONDAS	FORNO CONVENCIONAL	TERMOSELAGEM	TRANSPARÊNCIA
ALUMÍNIO	2,7	-40°	+380°	SIM	SIM	SIM	NÃO



ALUMÍNIO



ALUMÍNIO


Smoothwall

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01151060	AL	160	100x60x38	1500	20
01150250	AL	250	108x83x42	1500	20
01150640	AL	640	203x94x53	800	20
01151090	AL	1090	223x108x60	700	20
01151640	AL	1640	247x133x68	300	16
01152270	AL	2270	305x117x81	300	16



Série 15

- Apropriada para inserção de atmosfera modificada (map), e vácuo - aumentando a validade do produto.
- 100% reciclável e ambientalmente amigável.
- A embalagem pode ser selada, em alguns modelos possibilidade de fornecer tampas plásticas.
- Resistência máxima 400°C, apropriada para grelhar, barbeque, microondas, forno convencional reduzindo o tempo de preparação.
- Excelente condutor de calor - reduz o custo de energia.
- Temperatura mínima -40°C, máxima 400°C, sem alteração das propriedades físicas.



Série 35

Série 24



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01240440	AL	440	145x120x41	1000	20
01240640	AL	640	195x144x32	1000	20
01240890	AL	890	220x158x36	1000	20
EM016	AL	1250	238x160x48	700	16
01241480	AL	1480	281x187x37	300	20
01R90L	AL	2250	287x227x43	600	20
01241936	AL	1936	312x212x38	300	20
01242700	AL	2700	320x259x43	300	20
01243500	AL	3500	320x259x60	300	20



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01350380	AL	380	158x103x30	1000	36
01350460	AL	460	161x110x37	1000	36
01350410	AL	410	171x103x34	1000	36
01279BP	AL	600	178x136x34	640	48
01295BP	AL	780	178x136x45	600	48
01291BP	AL	1160	178x136x70	480	48
01280BP	AL	640	190x144x33	1020	28
01286BP	AL	900	190x144x50	960	28
01293BP	AL	1480	194x153x75	320	48
302CS440955	AL	980	200x155x45	500	54
01283BP	AL	1000	218x126x60	600	42
01290BP	AL	1160	218x126x70	540	42
01273BP	AL	800	220x150x33	700	28
01272BP	AL	1000	220x150x44	575	28
01294BP	AL	1560	220x150x70	320	48
01292BP	AL	1900	220x150x90	260	48
01350725	AL	725	234x138x30	600	35
01351101	AL	1001	234x138x43	600	35
01351165	AL	1165	234x138x50	560	32
01351581	AL	1581	234x138x70	450	30
302CS441465	AL	1467	239x167x50	250	63
01284BP	AL	1200	264x162x37	310	48
01288BP	AL	1200	264x162x37	310	48
01285BP	AL	1800	264x162x58	300	48
01287BP	AL	2250	264x162x75	280	48
01276BP	AL	1500	265x162x45	310	48
01282BP	AL	1740	271x174x50	300	48
01281BP	AL	1680	274x174x50	300	48
01249AN	AL	2300	276x184x66	260	48
01277BP	AL	2000	293x193x44	450	28
01250AN	AL	2000	293x193x44	450	28
01244AN	AL	3380	312x244x60	200	24
01352800	AL	2800	325x265x43	200	24
01353640	AL	3640	325x265x55	170	24
01354250	AL	4250	325x265x65	172	24
01S97G	AL	3150	368x249x47	100	20

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01250624	AL	624	187x137x33	1400	20
01250630	AL	630	204x91x54	1600	20
01250646	AL	646	208x158x30	1000	20
01250766	AL	766	208x158x30	1000	20
01250760	AL	760	227x177x30	1000	20
01250830	AL	830	227x177x30	1000	20
01250930	AL	930	227x177x30	1000	20
01252700	AL	2700	323x262x43	300	20
01255200	AL	5200	527x326x37	100	20
01256500	AL	6500	527x326x50	50	20
01258500	AL	8500	527x326x80	50	20



Série 25



ALUMÍNIO

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01450048	AL	48	81x20	6000	16
01450110	AL	110	72x47	3750	16
01450280P	AL	280	127x25	1800	16
0145B0280	AL	280	114x50	720	16
01450360	AL	360	203x14	900	16
01450640	AL	640	206x22	800	16
01450915	AL	915	242x32	640	16
01451010	AL	1010	271x22	450	16
01451060	AL	1060	330x14	300	16
01451100	AL	1100	300x20	500	16

Série 46



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01460110	AL	110	80x34	1000	16
01460135P	AL	135	87x33	1500	16
01460770	AL	770	182x43	600	20
01460980	AL	980	205x36	800	20
01461450	AL	1450	205x57	800	20

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01550120SL,SSI	AL	120	96x23	1000	40
0155E130SL,SSL	AL	130	85x36	1000	40
0155E136SL,SSL	AL	136	85x40	1000	40

Série 66



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01661900	AL	1900	216x182x78	500	20
01662400	AL	2400	256x194x93	500	20

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
01750870	AL		333x233	100	60
01751400	AL		375x280	50	60
01751650	AL		445x295	50	60
01752151	AL		545x360	50	60



Série 45



Série 55



Série 75

Vasta gama de tampas, para fecho das embalagens de alumínio, em Cartão/PE standart ou personalizadas bem como tampas em alumínio, para fecho manual/automático e filme de termoselagem para máquinas manuais e semi-automáticas.



PLÁSTICO

Tipologia das Embalagens de Plástico

MATERIAIS

- PET - Poli (tereftalato de etileno). (PET, A-PET, C-PET)
- PEAD - Polietileno de alta densidade. (PE)
- PVC - Poli (cloreto de vinil).
- PEBD - Polietileno de baixa densidade.
- PP - Polipropileno. (PP-HO, PP-CO)
- PS - Poliestireno. (PS, OPS)
- Outros.



PROPRIEDADES:


MATERIAIS	DENSIDADE	MÍNIMA	MÁXIMA	MICROONDAS	FORNO CONVENCIONAL	TERMOSELAGEM	TRANSPARÊNCIA
PET	1,35	-40°	+80°	NÃO	NÃO	SIM	BOA
A-PET	1,35	-40°	+80°	NÃO	NÃO	SIM	BOA
C-PET	1,35	-40°	+195	SIM	SIM	SIM	NÃO
PE	0,94	-	-	-	-	SIM	RAZOÁVEL
PS	1,05	-10°	+85	NÃO	NÃO	SIM	RAZOÁVEL
OPS	1,05	-10°	+85	NÃO	NÃO	SIM	MUITO BOA
PP-HO	0,91	-2°	+120°	SIM	NÃO	SIM	RAZOÁVEL
PP-CO	0,91	-40°	+120°	SIM	NÃO	SIM	RAZOÁVEL



PLÁSTICO

TAKE AWAY

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Novo
					Cx./Pal.
020250EQP	PET	250	110x110x22	900	18
020370EQP	PET	370	110x110x33	900	18
020500EQP	PET	500	110x110x45	900	18
020750EQP	PET	750	131x126x49	600	20
021000EQP	PET	1000	131x126x66	500	20
021500EQP	PET	1500	170x168x154	200	20
022000EQP	PET	2000	170x168x70	200	20




Equal Quadrada PET

Equal Quadrada PP



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Novo
					Cx./Pal.
020250EQPP	PP	250	110x110x22	900	18
020370EQPP	PP	370	110x110x33	900	18
020500EQPP	PP	500	110x110x45	900	18
020750EQPP	PP	750	131x126x49	600	20
021000EQPP	PP	1000	131x126x66	500	20
021500EQPP	PP	1500	170x168x154	200	20
022000EQPP	PP	2000	170x168x70	200	20

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Novo
					Cx./Pal.
020250ERP	PET	250	101x81x34	1120	12
020370ERP	PET	370	118x96x38	960	12
020500ERP	PET	500	125x103x43	960	12
020750ERP	PET	750	138x118x49	640	12
021000ERP	PET	1000	160x119x55	480	12
021500ERP	PET	1500	193x153x54	280	15
022000ERP	PET	2000	193x153x70	280	15



Equal Rectangular PET

Mani Linha 3000 e 5000 PP



* podem ser produzidos com furos na tampa

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Novo
					Cx./Pal.
M3000	PP	250	125x145x50	720	12
M3100	PP	375	125x145x63	720	12
* M3200	PP	500	125x145x87	660	12
* M3400	PP	750	170x165x75	360	14
* M3500	PP	1000	170x165x100	330	14
* M3600	PP	1000	195x225x65	240	15
* M3700	PP	1500	195x225x85	240	15
* M3800	PP	2000	195x225x105	220	15
* M5000	PP	250	160x115x47	600	13
* M5100	PP	500	160x151x76	600	13
* M5200	PP	500	225x149x48	372	12
M5300	PP	1000	225x149x75	360	12
M5400	PP	1000	310x235x48	150	12
M5401	PP	2 comp.	310x235x48	150	12
M5402	PP	3 comp.	310x235x48	150	12
M5500	PP	2000	310x235x75	120	12
* M5600	PP	1250	215x190x72	300	12
* M5700	PP	1500	215x190x84	300	12
* M5800	PP	2000	215x190x114	300	12



PLÁSTICO

TAKE AWAY

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02250M	PP	250	95x75x40	900	14
02370M	PP	370	106x85x45	900	12
02500M	PP	500	121x98x50	750	12
02750M	PP	750	134x108x56	350	15
021000M	PP	1000	156x126x60	350	15
021500M	PP	1500	210x150x55	200	12
022000M	PP	2000	210x150x70	200	12



Linha M Rectangular PP

Linha P Rectangular PET



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02250P	PET	250	98x78x40	1120	14
02370P	PET	370	110x88x45	960	12
02500P	PET	500	125x100x50	960	12
02750P	PET	750	138x110x56	640	15
021000P	PET	1000	162x130x60	480	15
021500P	PET	1500	200x142x57	280	12
022000P	PET	2000	200x142x72	280	12

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
03V0250	PP	250	124x95x45	600	16
03V0370	PP	370	142x113x48	450	15
03V0500	PP	500	149x120x50	432	15
03V0750	PP	750	167x135x60	276	16
03V01000	PP	1000	185x149x65	276	16
03V01500	PP	1500	220x180x69	160	10
03V01500P	PP	2200	220x180x103	160	10
03V02000	PP	2000	251x186x78	200	8
03V02000P	PP	3400	255x190x125	200	8



Estanques c/fecho segurança

Linha VO Oval

Linha CO Quadrada

Estanques c/fecho
segurança

Disponíveis com base preta,
tampa transparente



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
031C0370	PP	370	126x113x53	400	16
031C0500	PP	500	139x124x57	420	16
031C00750	PP	750	155x141x63	288	16
031C01000	PP	1000	171x153x68	300	16
031C01500	PP	1500	195x174x76	192	16



PLÁSTICO

TAKE AWAY

Linha 5RCS Rectangular



Estanques c/fecho segurança

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
03RCS280	PP	280	116x90x43	704	16
03RCS550	PP	550	116x90x80	704	16
03RCS280 Tampa	PP		116x90	1408	20

APERITIVOS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
* 032P00050	PP	50	Ø 62x31	1680	32
032P00070	PP	70	Ø 73x40	2000	16
032P00100	PP	100	Ø 73x53	2000	16
032P00125	PP	125	Ø 73x65	2000	16
032P00070T-tampa	PP		Ø 73	2000	40

Estanques

* tampa incluída na mesma caixa, disponível em preto

MOLHOS, SOBREMESAS

Linha 2PO Redonda



Taça Macedónia e Lisboa



Estanques c/fecho segurança

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
55180	PP	180	Ø 84	600	30
55230	PP	230	Ø 94	1200	30
55230T	PP		Ø 94	1200	40

Linha 4PO Redonda

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
034P0250	PP	250	Ø 124x42	600	16
034P0370	PP	370	Ø 124x50	600	16
034P0450F	PP	450	Ø 124x60	600	16
034P0500	PP	500	Ø 124x66	600	16
034P0750	PP	750	Ø 124x95	300	16
034P01000F	PP	1000	Ø 124x129	300	16
034P0450T	PP		Ø 124	600	30

Estanques

Disponível em Branco e transparente
Possibilidade de impressão até duas cores
Opção inviolável em 500 ml e 1000 ml

Taça Roma

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
Referência	Mat.	ml	Dim (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
55SIPT500T	PP	500	Ø 148	400	20
55SIPT550TR	PP		Ø 132	400	40




PLÁSTICO

TAKE AWAY

Linha 5R Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
03R0500	PP	500	168x119x43	500	35
03R0650	PP	650	168x119x54	500	30
03R0750	PP	750	168x119x67	250	25
03R01000	PP	1000	168x119x90	250	25
03T5R0500-tampa	PP		Ø 168x119	500	25

Estanques



FATIADOS


Linha 7LP Rectangular

Estanques

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
037LP500	PP	500	226x137x27	280	16
037LP1000	PP	1000	226x137x53	160	16


Linha 7LG Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
037LG750	PP	750	226x174x26	200	16
037LG1500	PP	1500	226x174x53	140	16



BALDES

Baldes plásticos invioláveis



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
5300250104	PP	500	Ø 115x70	250	12
5300250100	PP	1000	Ø 125x129	110	10
53BALDE0	PP	1500	Ø 137x131	120	10
53BALDE1	PP	3000	Ø 193x150	4x25	8
53BALDE2	PP	5000	Ø 193x200	4x25	8

Possibilidade de cores no balde e na tampa



PLÁSTICO

TERMOSELÁVEIS - PP

Linha 3T Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
033T0500	PP	500	135x94x63	400	52
033T01000	PP	1000	190x135x49	620	16
033TF500	PP	500	145x120x51	896	16

Disponível em Preto,
Branco e Transparente



Linha 8GT Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
0308GT0250	PP	325	168x128x25	720	40
0308GT0350	PP	435	168x128x35	560	40
0308GT0500	PP	625	168x128x50	440	40

Disponível em Preto,
Branco e Transparente

Menu 1/8 gastronorm rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
614H20PHP	PP		187x136x20	810	18
614H235HP	PP		187x136x35	810	18
614H45PHP	PP		187x136x45	774	18
614H55PHP	PP		187x136x55	720	18
614H72PHP	PP		187x136x72	680	18

Disponível em Preto,
Branco e Transparente



Menu 1/4 gastronorm rectangular



Disponível em Preto, Branco e Transparente

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
VPS27T	PP		227x177x27	270	36
VPS35T	PP		227x177x35	270	36
VPS38T	PP		227x177x38	270	36
VPS50T	PP		227x177x50	240	36
VPS60T	PP		227x177x60	240	36
VPS100T	PP		227x177x100	288	18

Linha 9C Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
039C030	PP	590	231x144x30	448	16
039C040	PP	830	231x144x40	432	16
039C060	PP	1290	231x144x60	400	16

Disponível em Preto,
Branco e Transparente



PLÁSTICO

TERMOSELÁVEIS - PP

Linha 8GC Rectangular 1/4 gastronorm

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
0308GC045	PP	1300	260x160x45	240	15
0308GC050	PP	1450	260x160x50	240	15
0308GC060	PP	1750	260x160x60	228	15
0308GC080	PP	2250	260x160x80	216	15
0308GC0100	PP	2350	260x160x100	192	15

Disponível em Preto,
Branco e Transparente



Disponível em Preto, Branco e Transparente

Linha 8GS Rectangular 1/2 gastronorm


Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
038GS0500	PP	3000	320x260x50	210	15
038GS0600	PP	3500	320x260x60	240	15
038GS0800	PP	4500	320x260x80	162	15
038GS1000	PP	5600	320x260x100	150	15
038GS1200	PP	7000	320x260x120	84	15

Linha TR Rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
0217TR	PP	170	120x78x20	1800	28
0225TR	PP	250	120x78x30	1200	28
0237TR	PP	370	120x78x45	1200	28
0250TR	PP	500	120x78x63	1200	28
0275TR	PP	750	173x120x34	800	28
0265TR	PP	650	173x120x38	800	28
02100TR	PP	1000	173x120x50	600	28
02150TR	PP	1500	173x120x80	600	20
02L150TR	PP	2000	173x120x100	600	20



Disponível em
Transparente e Preto



Máquinas manuais para fecho linha TR rectangular.
Sem ser necessário mudança de moldes, fecham as
sete embalagens que compõem esta linha

PLÁSTICO

TERMOSELÁVEIS - PP, APET, CPET, PP, EVOHPP, PET/EVOH/PE



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
268V1002.10	CPET	1360	227x177x51		
268V1018.00	CPET	1200	227x177x40		
268V1053.51	CPET	550	171x127x40		
268V1180.04	CPET	730	187x137x45		
2681940.02	CPET	735	200x155x36		
2681752.01	CPET	5000	325x265x81		
2685052	CPET	1450	263x163x47		
2681363	CPET	820	208x158x37		
2681182	CPET	613	187x137x36		
2681009	CPET	1000	227x177x36		
2681052	CPET	660	171x127x50		
20681019	CPET	480/310	227x177x30		
2681750	CPET	3190	325x265x51		



CPET

Rectangular



PLÁSTICO

TERMOSELÁVEIS - PP, PET/PE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
269B1825-25	PET/PE		250x180x25	400	16
269B1523-27	PET/PE		150x230x27	500	20
269B1520-45	PET/PE		150x200x45	600	20
269B1624-37	PET/PE		160x240x37	500	16
269B1825-35	PET/PE		250x180x43	400	16
269B1523-36	PET/PE		150x230x36	500	20
269B1520-60	PET/PE		150x200x60	600	20
269B1624-45	PET/PE		160x240x45	500	16
269B1825-50	PET/PE		250x180x50	400	15
269B1523-47	PET/PE		150x230x47	500	20
269B1520-70	PET/PE		150x200x70	600	20
269B1624-55	PET/PE		160x240x55	500	16
269B1825-65	PET/PE		250x180x65	300	16
269B1523-60	PET/PE		150x230x60	400	20
269B1825-115	PET/PE		250x180x115	360	15
269B1825-60	PET/PE		250x180x60	300	16
269B1825-80	PET/PE		250x180x80	300	16
269B1523-75	PET/PE		150x230x75	400	20

BANDEJAS PET/PE



BANDEJAS PET

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
269B1523-27	PET		150x230x27	500	20
269B1825-25	PET		250x180x25	400	16
269B1520-45	PET		150x200x45	600	20
269B1624-37	PET		160x240x37	500	16
269B1318-25	PET		130x180x25	1100	16
269B1825-35	PET		250x180x43	400	16
269B1523-36	PET		150x230x36	500	20
269B1520-60	PET		150x200x60	600	20
269B1624-45	PET		160x240x45	500	16
269B1825-35	PET		250x180x35	400	16
269B1318-40	PET		130x180x40	900	20
269B1523-47	PET		150x230x47	500	20
269B1520-70	PET		150x200x70	600	20
269B1624-55	PET		160x240x55	500	16
269B1421-26	PET		210x145x26	750	20
269B1825-65	PET		250x180x65	300	16
269B1523-60	PET		150x230x60	400	20
269B1327-27	PET		130x270x27	900	20
269B1825-80	PET		250x180x80	300	16
269B1523-75	PET		150x230x75	400	20



Circular e Oval

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
268V1560.02	CPET	180	Ø 109x47		
268V1563	CPET	215	Ø 109x60		
268V1562	CPET	250	Ø 109x65		
268V1570	CPET	385	Ø 162x51		

Termoselável

Disponível em Preto e Branco

Embalagens para Skin e Termoselagem rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
391621THE	PET/EVOH/PE		180x250x26	480	18
391622THE	PET/EVOH/PE		180x250x21	480	18

Podem ser fabricadas em PP/EVOH/PP
Disponível em Preto, Branco e Transparente



PET/EVOH/PE

Embalagens para Skin e Termoselagem rectangular

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
391VPS27T	PET/EVOH/PE		173x224x5	1000	16
391VPS35T	PET/EVOH/PE		173x224x15	500	16
391VPS38T	PET/EVOH/PE		173x224x27	500	16
391VPS50T	PET/EVOH/PE		173x224x35	360	16
391VPS60T	PET/EVOH/PE		173x224x42	360	16



Podem ser fabricadas em PP/EVOH/PP
Disponível em Preto, Branco e Transparente



PLÁSTICO

TERMOSELÁVEIS
PLÁSTICO/CARTOLINA

DUOSMART STANDARD

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379CGRD912	PP+PAPER	100	75x55,5	1125	15
379CGRD909	PS+PAPER	110	75x58,2	1025	18
379CGRD907	PS+PAPER	150	75x76,2	1200	18
379CGRD908	PP+PAPER	150	75x76	1200	18
379CGRD901	PS+PAPER	150	95x43,5	816	18
379CGRD902	PP+PAPER	150	95x43,5	816	18
379CGRD903	PS+PAPER	180	95x49,1	784	18
379CGRD904	PP+PAPER	180	95x49,1	752	18
379CGRD966	PP+PAPER	180	95x49,1	672	18
379CGRD962	PP+PAPER	200	95x66,4	976	15
379CGRD905	PS+PAPER	250	95x67,7	720	18
379CGRD906	PP+PAPER	250	95x68	720	18
379CGRD910	PP+PAPER	260	95x79,2	528	18
379CGRD911R	PS+PAPER	260	95x79,2	544	18
379CGRD940	PP+PAPER	330	95x94	624	18
379CGRD918	PP+PAPER	400	95x100	672	15
379CGRD333	PS+PAPER	500	95x124	768	15
379CGRD334	PP+PAPER	500	95x124	544	18
379CGRD930	PP+PAPER	500	116x85,8	420	12
379CGRD932	PP+PAPER	600	116x101,5	315	18



Totalmente revestido a papel
Possibilidade de impressão até 8 cores
e janela para visualizar o produto



Molde específico para
Selagem destas linhas
nas Máquinas Manuais
E152, B160

DUOSMART LIGHT



Base não revestida a papel (Sleeve)
Possibilidade de impressão até 8 cores e
janela para visualizar o produto

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379CGRD964	PP+PAPER	250	73x104,4	800	18
379CGRD950	PP+PAPER	96	75x51,9	1375	18
379CGRD207	PS+PAPER	110	75x59,1	1775	18
379CGRD208	PP+PAPER	110	75x59,1	1450	18
379CGRD928	PS+PAPER	150	75x74	1625	18
379CGRD946	PP+PAPER	200	75x97,5	1300	15
379CGRD944	PP+PAPER	250	75x113	900	18
379CGRD922	PP+PAPER	150	95x40,9	1200	18
379CGRD942	PP+PAPER	190	95x53	1408	15
379CGRD955	PS+PAPER	214	95x58	1200	18
379CGRD956	PP+PAPER	214	95x58	1152	18
379CGRD960	PP+PAPER	250	95x77,5	928	15
379CGRD961	PS+PAPER	290	95x77,5	672	18
379CGRD916	PP+PAPER	400	95x90	672	15
379CGRD331	PS+PAPER	330	95x98	1008	15
379CGRD914	PP+PAPER	440	95x99,4	672	15
379CGRD952	PP+PAPER	250	95x100	1152	15
379CGRD954	PP+PAPER	330	95x114,3	1040	15
379CGRD957	PS+PAPER	380	95x116,2	672	18
379CGRD958	PP+PAPER	380	95x116,2	672	18
379CGRD948	PP+PAPER	500	95x122,5	512	18



PLÁSTICO

BOLSAS VÁCUO

60 MICRAS PA/PE 15/45

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
140	450	60 micras	1000
150	200	60 micras	1000
150	250	60 micras	1000
160	250	60 micras	1000
175	250	60 micras	1000
180	300	60 micras	1000
200	200	60 micras	1000
200	250	60 micras	1000
200	300	60 micras	1000
200	350	60 micras	1000
200	400	60 micras	1000
220	300	60 micras	1000
250	350	60 micras	1000
250	400	60 micras	1000
300	400	60 micras	500
300	500	60 micras	500
350	400	60 micras	500
350	450	60 micras	500
350	500	60 micras	500
400	500	60 micras	500

75 MICRAS PA/PE 15/60

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
120	250	75 micras	1000
125	400	75 micras	1000
140	200	75 micras	1000
140	300	75 micras	1000
140	450	75 micras	1000
140	550	75 micras	1000
140	600	75 micras	1000
150	150	75 micras	1000
150	200	75 micras	1000
150	250	75 micras	1000
150	300	75 micras	1000
160	250	75 micras	1000
175	250	75 micras	1000
180	250	75 micras	1000
180	300	75 micras	1000
200	200	75 micras	1000
200	250	75 micras	1000
200	300	75 micras	1000
200	350	75 micras	1000
200	400	75 micras	1000
220	300	75 micras	1000
250	300	75 micras	1000
250	350	75 micras	1000
250	400	75 micras	1000
300	350	75 micras	1000
300	400	75 micras	500

90 MICRAS PA/PE 20/70

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
120	250	90 mc.	1 000
125	400	90 mc.	1 000
130	265	90 mc.	1 000
140	200	90 mc.	1 000
140	300	90 mc.	1 000
140	450	90 mc.	1 000
140	550	90 mc.	1 000
140	600	90 mc.	1 000
150	150	90 mc.	1 000
150	200	90 mc.	1 000
150	250	90 mc.	1 000
150	300	90 mc.	1 000
160	250	90 mc.	1 000
165	225	90 mc.	1 000
175	250	90 mc.	1 000
17	275	90 mc.	1 000
180	250	90 mc.	1 000
180	300	90 mc.	1 000
200	200	90 mc.	1 000
200	250	90 mc.	1 000
200	300	90 mc.	1 000
200	350	90 mc.	1 000
200	400	90 mc.	1 000
220	300	90 mc.	1 000
220	500	90 mc.	500
220	700	90 mc.	500
235	300	90 mc.	1 000
250	300	90 mc.	1 000
250	350	90 mc.	1 000
250	400	90 mc.	1 000
250	500	90 mc.	500
250	600	90 mc.	500
250	700	90 mc.	500
250	800	90 mc.	500
300	300	90 mc.	1 000
300	350	90 mc.	1 000
300	400	90 mc.	500
300	450	90 mc.	500
300	500	90 mc.	500
320	400	90 mc.	500
350	400	90 mc.	500
350	450	90 mc.	500
350	500	90 mc.	500
350	550	90 mc.	500
350	600	90 mc.	500
400	500	90 mc.	500
400	600	90 mc.	500
400	700	90 mc.	500
450	650	90 mc.	500





PLÁSTICO

BOLSAS VÁCUO

120 MICRAS PA/PE 20/100

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
120	400	120 mc.	1 000
130	400	120 mc.	1 000
135	800	120 mc.	500
140	450	120 mc.	1 000
200	300	120 mc.	500
220	300	120 mc.	500
220	700	120 mc.	800
250	350	120 mc.	500
315	500	120 mc.	400



150 MICRAS PA/PE 30/120

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
125	450	150 mc.	500
135	350	150 mc.	500
140	800	150 mc.	500
165	350	150 mc.	1 000
165	400	150 mc.	500
175	200	150 mc.	1 000
175	250	150 mc.	1 000
175	300	150 mc.	1 000
175	450	150 mc.	500
200	250	150 mc.	1 000
200	300	150 mc.	500
250	350	150 mc.	500
250	650	150 mc.	300
300	350	150 mc.	500
300	400	150 mc.	500
300	500	150 mc.	300
350	400	150 mc.	300
350	450	150 mc.	300
350	500	150 mc.	300
350	550	150 mc.	300
350	600	150 mc.	300
365	450	150 mc.	300
365	600	150 mc.	300
365	650	150 mc.	300
400	600	150 mc.	300
400	700	150 mc.	300

170 MICRAS PA/PE 40/130

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
220	300	170 mc.	500
320	450	170 mc.	300
370	450	170 mc.	300
370	650	170 mc.	300
380	650	170 mc.	300

BOLSA ESTREADA 95 MICRAS

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
150	200	95	1 000
150	250	95	1 000
150	300	95	1 000
150	350	95	1 000
150	450	95	1 000
175	250	95	1 000
180	300	95	1 000
200	200	95	1 000
200	250	95	1 000
200	300	95	800
200	350	95	500
200	400	95	500
220	300	95	1 000
250	300	95	1 000
250	350	95	500
300	400	95	400
300	500	95	500
350	500	95	500

COZEDURA A 120 °C

Largura	Comprim	Micragem	Unid./Cx.
120	330		1 000
150	200		1 000
150	250		1 000
185	200		1 000
185	250		1 000
200	200		1 000
200	250		1 000
200	300		1 000
250	300		1 000
250	350		800
250	400		500
300	400		600
350	400		500
350	600		500
400	500		300

Dispomos de bolsas de vácuo metalizadas e bolsas de vácuo retrácteis
Todas as nossas bolsas podem ser personalizadas



PLÁSTICO

SALADAS

LINHA MA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75MA0450C	OPS		Ø 131x18	600	28
75MA0450	OPS	460	Ø 131x52	600	28
75MA0650C	OPS		Ø 138x18	800	16
75MA0650	OPS	650	Ø 138x54	800	16
75MA1000CN	OPS		Ø 175x18	300	20
75MA1000CNF	OPS	1000	Ø 175x18	300	20



LINHA MA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75MA1000N	OPS	1000	Ø 175x68	300	20
75MA1001	OPS	1000	Ø 175x53	300	20
75MA1001-NR	OPS	1000	Ø 175x53	300	20
75MA1002	OPS	1000	Ø 175x53	300	20
75MA2002C	OPS		Ø 190x20	400	15
75MA2002.80	OPS	1500	Ø 190x80	400	15
75MA2002.40S	OPS	900	Ø 190x60	400	15



LINHA MC

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75MC0015PE	PET		Ø 125x23	500	20
75MC0500PE	PET	500	Ø 125x58	500	20
75MC0025PE	PET		Ø 162x28	200	24
75MC0750PE	PET	750	Ø 162x52	200	24
75MC1000PE	PET	1000	Ø 162x56	200	24
75MC2600CPE	PET		Ø 223x33	120	16
75MC2600.80PE	PET	2400	Ø 223x91	120	16
75ML0010	OPS		Ø 172x25	400	28
75ML0010F	OPS		Ø 172x25	400	28
75ML0390	OPS	390	Ø 172x45	400	28
75ML0600	OPS	600	Ø 172x65	400	28
75ML0600NR	OPS	600	Ø 172x65	400	28



LINHA MX

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75MX0180PE	PET	180	Ø 100x50	450	18
75MX0250PE	PET	250	Ø 100x69	450	18
75MX0375PE	PET	375	Ø 110x78	450	15
75MX0500PE	PET	500	Ø 124x80	300	20
75MX0750PE	PET	750	Ø 137x90	350	12
75MX1000PE	PET	1000	Ø 151x96	300	12



LINHA PINTR

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75PINTR001PE	PET		164x95x98	480	16
75PINTR002PE	PET		164x95x50	480	16



PLÁSTICO

SALADAS

LINHA TS 3000E

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS3004TR	PET	125	82x86x40	600	20
75TS3004FTRCNE	PET	125	82x86x40	600	20
75TS3004FNECTR	PET	125	82x86x40	600	20
75TS3007TR	PET	200	82x86x65	540	20
75TS3007FTRCNE	PET	200	82x86x65	540	20
75TS3007FNECTR	PET	200	82x86x65	540	20

Com fecho de segurança



LINHA TS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS6	PET	170	145x120x35	480	16
75TS8	PET	250	145x120x40	480	16
75TS12	PET	350	145x120x50	480	16
75TS16	PET	500	145x120x65	400	16
75TS24	PET	750	185x140x55	300	16
75TS32	PET	1000	185x140x70	300	16

Com fecho de segurança

PLÁSTICO

SALADAS



LINHA TS QUADRADA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS4008	PET	250	127x121x40	350	20
75TS4012	PET	350	125x120x54	350	20
75TS4016	PET	500	125x120x75	350	20
75TS4024	PET	700	125x120x100	350	20
75TS4032	PET	950	125x120x130	380	20

Com fecho de segurança



LINHA TS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS17VT	PET	500	168x114x51	320	20

Com fecho de segurança

LINHA TS REDONDA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS4008R	PET	250	Ø 135x42	340	18
75TS4012R	PET	350	Ø 135x8	320	18
75TS4016R	PET	500	Ø 135x74	300	18
75TS4024R	PET	750	Ø 135x106	280	18
75TS4032R	PET	1000	Ø 135x147	240	18

Com fecho de segurança



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS6T	PET	170	145x120x35	240	24
75TS8T	PET	250	145x120x40	480	16
75TS12T	PET	350	145x120x50	240	24
75TS16T	PET	500	145x120x65	240	24

Com fecho de segurança

LINHA TS



LINHA TS CONVENIENCE LINE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS12V	PET	350	185x135x60	200	24
75TS16V	PET	500	185x135x70	200	24
75TS24V	PET	750	185x135x90	200	24

Com fecho de segurança

LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS24DL	PET	750	185x140x65	300	16
75TS32DL	PET	1000	185x140x80	300	16
* 75WTS24	PET	1000	168x120x16	300	16

Com fecho de segurança



* Insert com 3 compartimentos



PLÁSTICO

SALADAS

LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS8W	PET	250	145x120x40	450	16
75TS12W	PET	350	145x120x50	450	16
75TS16W	PET	500	145x120x65	400	16
75TS24W	PET	750	185x140x55	300	16

Com fecho de segurança



Com fecho de segurança

LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.	
75TS12F	PET	350	145x120x50	480	16	Com garfo
75TS16F	PET	500	145x120x65	480	16	

LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
* 75TS3CV	PET	178/180/178	185x140x45	300	16

Com fecho de segurança

*3 compartimentos



LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS11	PET	300	185x140x30	300	16
75TS11DL	PET	300	185x140x40	300	16

Com fecho de segurança

LINHA TS CONVENIENCE

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75TS16R	PET	500	Ø 150x80	240	20
75TS24R	PET	750	Ø 180x80	150	20

Com fecho de segurança



PLÁSTICO

SALADAS

LINHA CUPS STRAIGHT

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379E200185 PS120 Mini Sundae	rPET	120	Ø 78 x 40	25x50	30
379E200183 PS185 Sundae	rPET	185	Ø 78 x 64	25x50	30
379E200048 PS228 Straight	rPET	228	Ø 78 x 82	25x70	24
379E200057 PS325 Straight	rPET	250	Ø 78 x 105	25x50	24
379114808 Lid with Strawslot	rPET		Ø 78	50x50	16
379114809 Lid without Strawslot	rPET		Ø 78	50x50	16
379114812 Lid with Hole	rPET		Ø 78	50x50	16
379114814 Lid without Hole	rPET		Ø 78	50x50	16



LINHA CUPS STRAIGHT

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379E200189 PS220 Straight	rPET	220	Ø 95x46	16x50	24
379E200010 PS280 Straight	rPET	280	Ø 95x72,8	16x50	24
379E200101 PS425 Straight	rPET	300	Ø 95x105,5	16x50	24
379E200109 PS550 Straight	rPET	400	Ø 95x125,6	16x50	24
379E200016 PS650 Straight	rPET	500	Ø 95x150,6	16x50	18
* 379189014 Muesli Insert Straight	rPET	120	Ø 95x26	24x100	20
379E400211 Lid with Strawslot	rPET		Ø 95	16x50	40
379E400213 Lid without Strawslot	rPET		Ø 95	16x50	40
379E400209 Lid with Hole	rPET		Ø 95	16x50	40
379E400210 Lid without Hole	rPET		Ø 95	16x50	40



* Insert

LINHA VISION

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
37910087490 Vision	rPET	250	116x116x43	1200	12
37910084139E Vision	rPET	375	116x116x60	900	16
37910084507M Vision	rPET	500	116x116x70	900	16
37910086657M Vision	rPET	650	116x116x93	576	16
37910084508 Vision	rPET	750	136x136x80	480	16
37910085168 Vision	rPET	1000	180x180x75	240	20



LINHA VISION TAMPAS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 37910085535 Clip Over Lid	rPET		116x116x8	900	16
a) 37910084140 Internal Lid	rPET		122x122x25	900	16
b) 37910084514 Internal Lid	rPET		133x133x80	840	16
b) 37910089698 Clip Over Lid	rPET		139x139x25	720	16
c) 37910088517 Clip Over Lid	rPET		184x184x19	380	16

a for 250/375 / 500 / 650ml

b) for 750ml

c) for 100ml

LINHA HYACINTH

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379189411 Medium Hyacinth	rPET	500	Ø 126x95	528	16
379189407 Large Hyacinth	rPET	750	Ø 126x122	528	16
379189454 Lid for Hyacinth	rPET		Ø 114x20	1056	16



PLÁSTICO

SALADAS



LINHA TRI-POTS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
37910091425	rPET	170	Ø 99x35	1800	24
379F218389	rPET	207	Ø 99x45	900	24
37910091252	rPET	300	Ø 99x63	900	24
37910091253	rPET	440	Ø 99x98	900	24
379189014 Insert to fit	rPET	120	Ø 95x26	2400	24
37910091249 Flat Lid	rPET		Ø 102x13	1800	15
37910090066 Domed Lid (without hole)	rPET		Ø 103,3x49,5	1320	25



LINHA DELIGREEN



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
379F218271	rPET	240	Ø 129x37,2	504	20
379F218270	rPET	375	Ø 129x57	504	20
379F218269	rPET	550	Ø 129x81	504	20
379F218268	rPET	750	Ø 129x109	504	20
379F218272 Flat Lid	rPET		Ø 129x16	504	20
379F218440 Overcapping Lid	rPET		Ø 129x17,5	504	20



LINHA DELI POT

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
37910084137	rPET	230	Ø 101x43	1000	16
37910084138F	rPET	265	Ø 101x50	1000	16
37910084403F	rPET	300	Ø 101x58	800	16
37910084348F	rPET	400	Ø 101x76	800	16
37910084349F	rPET	470	Ø 101x95	800	16
37910087704 Topper Pack	rPET	230	Ø 110x35	400	16
37910084135F Plug in lid	rPET	300	Ø 104x8	1200	16
37910084161F	rPET	600	Ø 126x70	700	16
37910084160F	rPET	800	Ø 126x102	350	20
37910088580 Topper Pack	rPET	400	Ø 134x25	400	12
37910084162F Plug in lid	rPET	470	Ø 129x8	1400	12



PLÁSTICO

SOBREMESAS



TAÇA ROMANA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
732050C	PP / PS	120	Ø 90x90	334	16
732050T	PP / PS		Ø 90	1000	30



TAÇA MIAMI

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
732015PP	PP / PS	120	Ø 90x60	500	30
732050T	PP / PS		Ø 90	1000	30

TAÇA OURO

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
06100C	PS	200	Ø 95x40	1000	16
06T127C	PS		Ø 95	1000	32



TAÇA PÉROLA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
06107C	PS	200	Ø 95x53	500	16
06127C	PS		Ø 95	1000	32

FORMAS DE PUDIM

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
* 06186/7	PS	500	Ø 115x69	120	16
* 06195/4	PS	1000	Ø 150x90	72	16

* inclui tampa





PLÁSTICO

QUEIJOS

TERMOSELÁVEIS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
86Q170	PET/PE		Ø 70x61	2560	20
86Q1200	PET/PE		Ø 90x80	2400	12
86Q1110	PET/PE		Ø 90x49	2000	12
86Q172	PET/PE		Ø 80x40	2520	12
86Q190	PET/PE		105x105x56	1200	12
86Q1120-A	PET/PE		119x119x52	810	20
86Q1120-B	PET/PE		119x119x49	900	20
86Q1120-C (Requeijão+Doce)	PET/PE		Ø 119x119x44	810	20



TERMOSELÁVEIS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
86SB030-11	PET/PE		126x76x60	1080	20
86SB031-11	PET/PE		176x126x60	400	20
86SB032-11	PET/PE		156x92x68	720	16



TAMPA ACOPOLADA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
86Q2200	PET		185x89x80	360	20
86Q4200	PET		166x170x78	450	16
86Q8200	PET		310x166x78	90	20
86Q270	PET		125x75x61	1080	16
86Q670	PET		191x126x61	480	16



PLÁSTICO

SALADAS E MOLHOS

LINHA SALADBOX - Redondas

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
330511	PP	125	Ø 101x31	10x100	48
330512	PP	150	Ø 101x36	10x100	48
330513	PP	200	Ø 101x43	10x100	48
3305150	PP	250	Ø 101x50	10x100	48
330516	PP	300	Ø 101x64	10x100	24
330519	PP	400	Ø 101x81	10x100	24
330517	PP	500	Ø 101x103	10x100	24
LID 330518	PP		Ø 101	10x100	48

Disponível em Branco e Transparente



LINHA SALADBOX - Rectangulares



Disponível em Branco e Transparente

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
330501	PP	125	110x80x26	10x100	48
3305020	PP	150	110x80x33	10x100	48
330503	PP	200	110x80x43	10x100	48
330505	PP	250	110x80x50	10x100	48
330506	PP	300	110x80x59	10x100	32
3305070	PP	500	110x80x102	10x100	32
LID 330510	PP		110x80	10x100	48

LINHA QUADROBOX - Quadradas

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
33010095	PP	125	115x115x61	9x50	24
LID33010097	PP		115x115	12x50	24

Disponível em Branco e Transparente



LINHA MICROBOX - Redondas



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
330331	PP	30	Ø 42x28	20x50	140
LID330330	PP		Ø 42	20x50	140

Disponível em Preto, Branco e Transparente

LINHA DRESSINGBOX - Redondas

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
330315	PP	50	Ø 70x24	20x50	72
330318	PP	80	Ø 70x35	20x50	72
330320	PP	100	Ø 70x44	20x50	72
330325	PP	125	Ø 70x57	20x50	72
LID 330315	PP		Ø 70	20x50	72

Disponível em Preto, Branco e Transparente

Disponível em Branco e Transparente





PLÁSTICO

MOLHOS - COPOS

LINHA REDONDAS MULTIFUNCIONAIS

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257HACON5C0056	PS	50	Ø 70	1000	54
257HACON8C0056	PS	80	Ø 70	3000	18
257HACON1B0183	PS	125	Ø 70	3000	18
257PA481090181 (Tampa)	PS		Ø 70	3000	16



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257JOSB03A0056	RPET	30	Ø 45	4000	40
257JOSB60A0056	RPET	60	Ø 62	2500	36
257JOSL03A0056 (Tampa)	RPET		Ø 45	3000	60
257JOSL60A0056 (Tampa)	RPET		Ø 62	2500	36



LINHA COPOS EM RPET (PET RECICLADO)

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257PURR81A0056	RPET	200/215	Ø 81	1000	30
257PUR81L0056	RPET	250/295	Ø 81	1000	30
257PUR93L0056	RPET	300/420	Ø 93	1000	16
257PUR98A0056	RPET	400/550	Ø 98	600	12
257POR500L0056	RPET	500/610	Ø 98	500	18



LINHA TAMPAS EM RPET (PET RECICLADO)

	Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
(Tampa cúpula com buraco para PURR81)	257PUFS81H0056	RPET		Ø 81	1000	40
(Tampa plana com cruz para PURR81)	257PUFS81S0056	RPET		Ø 81	2000	30
(Tampa cúpula com buraco para PUR93)	257PUFS93H0056	RPET		Ø 93	1000	28
(Tampa plana com cruz para PUR93)	257PUFS93S0056	RPET		Ø 93	1000	28
(Tampa cúpula com buraco para PUR93/98)	257PUFFSL9D0056	RPET		Ø 98	1000	21
(Tampa plana com cruz para PUR93/98)	257PUFFSL9S0056	RPET		Ø 98	1000	21



PLÁSTICO

SANDWICH

LINHA XO Termoselável

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
90SAND. 72	PET		185x72	500	20
90SAND. 82	PET		185x82	500	16
90SAND. 95	PET		185x95	500	16



LINHA SL

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
90SAND. 68	PET		185x68	500	20
90SAND. 78	PET		185x78	500	16
90SAND. 90	PET		185x90	500	16
90SAND. 110	PET		185x110	500	16

LINHA X

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75X7518	OPS		180x75	480	15
75X7524	OPS		240x75	360	15
75X7530	OPS		300x75	320	15





PLÁSTICO

PASTELARIA



PLÁSTICO

PASTELARIA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75QT100.50	PET		148x145x61	280	35
75QT100.70	PET		148x145x81	260	35
75QT125.50	PET		169x166x63	195	24
75QT125.65	PET		169x166x79	180	24
75QT165.50	PET		216x213x64	195	20
75QT165.65	PET		216x213x79	180	20
75QT165.80	PET		216x213x94	180	20
75QT165.100	PET		216x213x114	165	20
75QT180.50	PET		231x228x64	195	16
75QT180.80	PET		231x228x94	180	16
75QT180.100	PET		231x228x114	165	16
75QT200.50	PET		252x249x64	210	16
75QT200.80	PET		252x249x94	195	16
75QT200.100	PET		252x249x114	180	16
75QT220.30	PET		272x269x44	160	16
75QT220.50	PET		272x269x64	150	16
75QT220.80	PET		272x269x94	130	16
75QT220.100	PET		272x269x114	120	16
75QT240.50	PET		292x289x64	70	28
75QT240.80	PET		292x289x94	65	28
75QT240.100	PET		292x289x114	60	28

LINHA CQ



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75RT1509.50	PET		172x124x54	630	16
75RT1509.80	PET		172x124x84	585	16
75RT1509.100	PET		172x124x104	540	16
75RT1511.50	PET		172x136x54	360	16
75RT1511.80	PET		172x136x84	330	16
75RT1511.100	PET		172x136x104	300	16
75RT1809.50	PET		210x124x54	420	20
75RT1809.75	PET		210x124x79	390	20
75RT1809.90	PET		210x124x94	360	20

LINHA RT



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75BL1508_1/01/320	PET		180x120x75	320	24
75BL1508_1/02/320	PET		180x120x75	320	24

LINHA BL



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75S1815.120	OPS		180x150x120	190	20
75S2018.150	OPS		200x180x150	200	12

LINHA S



LINHA R



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75R1511.050	OPS		155x115x50	480	16
75R1511.050PE	PET		155x115x50	480	16
75R1511.080	OPS		155x115x80	480	16
75R1809.050	OPS		180x180x50	350	20
75R1809.050PE	PET		180x180x50	350	20
75R1809.075	OPS		180x90x75	340	20
75R1809.075PE	PET		180x90x75	340	20
75R1809.090	OPS		180x90x90	330	20
75R1809.090PE	PET		180x90x90	330	20
75R1816.050	OPS		180x160x50	240	20
75R1816.090	OPS		180x160x90	220	20
75R1816.110	OPS		180x160x110	220	20
75R1816.150	OPS		180x160x150	200	20
75R2214.055	OPS		220x140x55	340	12
75R2214.055PE	PET		220x140x55	340	12
75R2214.080	OPS		220x140x80	330	12
75R2214.080PE	PET		220x140x80	330	12
75R2214.100	OPS		220x140x100	330	12
75R2415.060	OPS		240x150x60	320	12
75R2818.055	OPS		280x180x55	220	12
75R2818.055PE	PET		280x180x55	150	12
75R2818.090	OPS		280x180x90	210	12
75R2818.110	OPS		280x180x110	210	12
75R2212.050	OPS		230x120x50	340	12
75R2212.065	OPS		230x120x65	340	12
75R2212.065PE	PET		230x120x65	340	12
75R2212.080	OPS		230x120x80	340	12
75R2212.080PE	PET		230x120x80	340	12
75R2212.105	OPS		230x120x105	300	12
75R3212.075	OPS		320x120x75	160	24
75R3212.075PE	PET		320x120x75	160	24
75R3212.105	OPS		320x120x105	140	24
75R3212.105PE	PET		320x120x105	160	24
75R4212.105	OPS		420x120x105	150	20
75R4212.105PE	PET		420x120x105	150	20



PLÁSTICO

PASTELARIA

LINHA Q

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75Q180.050	OPS		180x180x50	180	20
75Q180.05PE	PET		180x180x50	180	20
75Q180.065	OPS		180x180x65	160	20
75Q180.065PE	PET		180x180x65	160	20
75Q180.080	OPS		180x180x80	150	20
75Q180.080PE	PET		180x180x80	150	20
75Q180.100	OPS		180x180x100	140	20
75Q180.100PE	PET		180x180x100	140	20
75Q180.150	OPS		180x180x150	140	20
75Q220.050	OPS		220x220x50	230	12
75Q220.050PE	PET		220x220x50	230	12
75Q220.065	OPS		220x220x65	230	12
75Q220.080	OPS		220x220x80	210	12
75Q220.080PE	PET		220x220x80	210	12
75Q220.100	OPS		220x220x100	190	12
75Q220.100PE	PET		220x220x100	190	12
75Q250.050	OPS		250x250x50	140	16
75Q250.080	OPS		250x250x80	140	16
75Q250.100	OPS		250x250x100	130	16
75Q280.050	OPS		280x280x50	150	9
75Q280.090	OPS		280x280x80	150	9
75Q280.100	OPS		280x280x100	130	9
75Q280.100PE	PET		280x280x100	100	12



PLÁSTICO

PASTELARIA

LINHA T

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75T215.050	OPS		Ø 215x50	240	12
75T215.050PE	PET		Ø 215x50	240	12
75T215.080	OPS		Ø 215x80	240	12
75T215.080PE	PET		Ø 215x80	240	12
75T215.100	OPS		Ø 215x100	210	12
75T215.100PE	PET		Ø 215x100	210	12
75T235.050	OPS		Ø 235x50	240	12
75T235.080	OPS		Ø 235x80	240	12
75T235.100	OPS		Ø 235x100	210	12
75T245.050	OPS		Ø 245x50	160	16
75T245.080	OPS		Ø 245x80	150	16
75T245.100	OPS		Ø 245x100	140	16
75T275.050	OPS		Ø 275x50	150	9
75T275.080	OPS		Ø 275x80	140	9
75T275.100	OPS		Ø 275x100	140	9
75T295.050	OPS		Ø 295x50	175	9
75T295.080	OPS		Ø 295x80	175	9
75T295.100	OPS		Ø 295x100	160	9



LINHA T

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75T125.050	OPS		Ø 125x50	300	20
75T125.050PE	PET		Ø 125x50	300	20
75T125.065	OPS		Ø 125x65	300	20
75T125.065PE	PET		Ø 125x65	300	20
75T160.065	OPS		Ø 160x65	300	12
75T160.065PE	PET		Ø 160x65	300	12
75T160.100	OPS		Ø 160x100	300	12
75T160.100PE	PET		Ø 160x100	300	12
75T185.065	OPS		Ø 185x65	250	9
75T185.065PE	PET		Ø 185x65	250	9
75T185.100	OPS		Ø 185x100	250	9
75T185.100PE	PET		Ø 185x100	250	9
75T220.025PE	PET		Ø 220x25	210	12
75T220.050PE	PET		Ø 220x50	150	12





PLÁSTICO

PASTELARIA

LINHA W

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
75W160F.065	OPS+PET		Ø 225x65	360	12
75W160F.085	OPS+PET		Ø 225x85	360	12
75W180F.085	OPS+PET		Ø 180x85	200	15
75W180FR.085	OPS+PET		Ø 180x85	200	15
75W220F.080	OPS+PET		Ø 220x80	150	12
75W220F.100	OPS+PET		Ø 220x100	150	12
75W220F.100	OPS+PET		Ø 220x100	150	12
75W260F.080	OPS+PET		Ø 260x80	100	12
75W260F.100	OPS+PET		Ø 260x100	100	12
75W260FR.100	OPS+PET		Ø 260x100	100	12
75W295F.080	OPS+PET		Ø 295x80	120	9
75W295F.100	OPS+PET		Ø 295x100	120	9
75W295FR.100	OPS+PET		Ø 295x100	120	9



PLÁSTICO

PASTELARIA

LINHA LR

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02LR180H1	PET		180x95x80	220	45
02LR180H2	PET		180x95x100	220	45
02LR180H3	PET		220x140x60	220	45
02LR220H1	PET		220x140x80	220	25
02LR220H2	PET		220x140x100	220	25
02LR220H3	PET		240x95x60	220	25
02LR240H1	PET		240x95x80	220	28
02LR240H2	PET		250x165x60	220	28
02LR250H1	PET		250x165x80	220	18
02LR250H2	PET		250x165x100	220	18
02LR250H3	PET		260x125x60	220	18
02LR260H1	PET		260x125x80	220	24
02LR260H2	PET		260x125x100	220	24
02LR260H3	PET		280x180x60	220	24
02LR280H1	PET		280x180x60	220	18
02LR280H2	PET		280x180x80	220	18
02LR280H3	PET		280x180x100	220	18



LINHA LC



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02LC180H1	PET		180x180x60	220	25
02LC180H2	PET		180x180x80	220	25
02LC180H3	PET		180x180x100	220	25
02LC200H1	PET		200x200x60	220	20
02LC200H2	PET		200x200x80	220	20
02LC200H3	PET		200x200x100	220	20
02LC220H1	PET		220x220x60	220	14
02LC220H2	PET		220x220x80	220	14
02LC220H3	PET		220x220x100	220	14
02LC250H1	PET		250x250x60	220	14
02LC250H2	PET		250x250x80	220	14
02LC250H3	PET		250x250x100	220	14

LINHA B

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02B120	PET		180x145x120	160	30
02B150	PET		200x180x150	160	24





PLÁSTICO

PASTELARIA



CARTOLINA

LINHA RC

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02RC200H1	PET		Ø 200x50	115	40
02RC200H2	PET		Ø 200x80	115	40
02RC230H1	PET		Ø 230x50	115	28
02RC230H2	PET		Ø 230x80	115	28
02RC270H1	PET		Ø 270x50	100	24
02RC270H2	PET		Ø 270x80	100	24



LINHA BG



Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
02BG218	PET		218x105x80	80	40
02BG318	PET		318x105x80	70	30

LINHA PASTÉIS DE NATA

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
* 86SL028-07-A	PET		380x280x33	250	28
86SL028-07-B	PET		380x280x41	250	28
86SL045-08-A	PET		250x170x30	500	24
86ST045-08-B (tampa)	PET		252x177x12	500	24
86ST045-08-A (tampa)	PET		252x172x30	500	24
86SL089-08-C	PET		283x188x30	400	28
86ST089-08-B (tampa)	PET		283x190x12	400	28
86SB102-15-A	PET		334x166x22	540	16
86SB102-15-B	PET		334x166x11	540	16



* Disponível em preto, castanho e branco



Tipologia das Embalagens

- a) - Cartolina Folding (frente couché branco, verso madeira)
- b) - Cartolina Folding (frente couché, verso laminado PET)
- c) - Cartolina virgem (pasta pura), Ok Compost, Fibra Moldada, Cana Açúcar



PROPRIEDADES:

MATERIAIS	GRAMAGEM	MÍNIMA	MÁXIMA	MICROONDAS	FORNO CONVENCIONAL	TERMOSELAGEM	TRANSPARÊNCIA
a)	325 a 375	-40°	+80°	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
b)	325 a 400	-40°	+190°	SIM	SIM	SIM	NÃO
c)	---	-40°	+160°	SIM	SIM	SIM	NÃO



PASTA MADEIRA

BIO - OK COMPOST
(Pasta pura com filme biodegradável)



CARTOLINA

CARTONBOARD

EMBALAGENS DE CELULOSE Ok Compost

Referência	Tamanho	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
355BG18-36C	1/8	Ok Compost	350	160x130x36	3x320	24
355BG18-48C	1/8	Ok Compost	500	160x130x48	3x320	24
355BB1818-36C	Q-Plate	Ok Compost	650	179x179x36	9x85	18
355BG16-1C	1/6	Ok Compost	980	227x177x40	2x110	51
355BG16-2C	1/6	Ok Compost	980	227x177x40	2x110	51
355BG16-3C	1/6	Ok Compost	980	227x177x40	2x110	51
355BG14-45C	1/4	Ok Compost	1025	265x150x45	4x80	24
355BG13-48C	1/3	Ok Compost	1500	325x172x48	2x130	24
355BG12-52C	1/2 Fr	Ok Compost	3000	325x265x52	2x75	24
355BG12-52xC	1/2 Int	Ok Compost	3000	325x265x52	2x70	24
355BBBB2314-29H	2314	Ok Compost	641	230x140x20	2x55	51
355BBBB2314-39H	2314	Ok Compost	835	230x140x35	2x55	51
355BBBB2518-35H	2518	Ok Compost	1074	250x180x35	2x45	51
355BBBB2518-45H	2518	Ok Compost	1352	250x180x45	2x45	51
355BBBB2518-64H	2518	Ok Compost	1830	250x180x64	2x45	51



Também disponíveis com lâmina PP
(temperatura máxima no forno 120°)

FOLDING + PET

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
99TC55	Cartonboard	450	Ø 152x80		
99RC38	Cartonboard	600	174x174x36		
99RC33	Cartonboard	600	184x134x35		
99RC34	Cartonboard	650	184x134x40		
99RC37-35	Cartonboard	550	186.5x136.5x35		
99RC37-40	Cartonboard	640	186.5x136.5x40		
99RC37-45	Cartonboard	720	186.5x136.5x45		
99RC35	Cartonboard	500	188x134x32		
99RC36	Cartonboard	590	188x138x35		
99RC3	Cartonboard	600	191x137x34		
99RC58	Cartonboard	850	205x155x44	☎ SOB CONSULTA	☎ SOB CONSULTA
99RC48	Cartonboard	840	210x150x40		
99RC63	Cartonboard	750	211x142x40		
99EC20	Cartonboard	650	220x138x40		
99RC2	Cartonboard	1000	227x177x38		
99RC73	Cartonboard	950	235x134x46		
99TC59	Cartonboard	1200	Ø 240x39		
99RC76	Cartonboard	1200	245x188x38		
99RC77-44	Cartonboard	1000	255x150x44		
99RC78	Cartonboard	1100	266x170x38		
99RC86	Cartonboard	1500	318x230x42		
99RC96	Cartonboard	2300	340x275x47		



EMBALAGENS DE CELULOSE OK COMPOST LAMINADO COM FILMES NATURAIS

- Resíduos de embalagem zero
- Desperdício de alimentos reduzido
- Ok Compost certificado com a norma EN-13242 Vinçotte
- Congelação
- Propriedades barreira idênticas ao PP e CPET
- Forno microondas
- Forno convencional
- Termoselável com filmes universais stardart
- Pode-se reciclar junto com resíduos orgânicos (para fazer composto e biogás), ou com o desperdício de papel
- O desperdício de alimentos é reduzido em 40% em comparação com outras soluções de embalagem combustável por causa das barreiras aplicadas





CARTOLINA

CARTOLINA FOLDING
(Caixa para batata frita)

LINHA MALMEQUER

Referência	Mat.	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
04E001	Folding	120x120x50	500	42
04E002	Folding	160x125x60	500	42
04E003	Folding	180x160x70	300	42



Possibilidade de impressão até 4 cores
Quantidades mínimas: por orçamento

DIVERSOS



Possibilidade de outros formatos: por orçamento



SACOS DE PAPEL KRAFT

Referência	Mat.	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
395928	Kraft	260+170x240	250	40
395930	Kraft	320+210x285	250	40

Possibilidade de impressão até 4 cores
Possibilidade de ser fabricado em kraft branco
Possibilidade de outros formatos: por orçamento



CARTOLINA

COPOS

FOLDING

Referência	Mat.	ml	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
23830Z	Folding	89	Ø 55	2000	28
23870Z	Folding	207	Ø 68	3000	28
23880Z	Folding	240	Ø 74	1000	30



COPOS BIODEGRADÁVEIS BEBIDAS QUENTES

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257SP0004N0103	Biodegradável	100/126	Ø 62	2000	36
257SP000630103	Biodegradável	150/192	Ø 70	3000	18
257SP0008K0103	Biodegradável	180/210	Ø 70	2500	18
257SP0009J0103	Biodegradável	200/280	Ø 80	1000	28
257SP0012J0103	Biodegradável	300/360	Ø 80	1000	28
257PUSB16A0103	Biodegradável	490	Ø 90	1000	12

TAMPAS

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257GOSLB640007	CPLA		Ø 62	1000	95
257GOSLB7A0007	CPLA		Ø 70	1000	75
257GOSLB8A0007	CPLA		Ø 80	1000	48
257GOSLB9A0007	CPLA		Ø 90	1000	36



COPOS BEBIDAS QUENTES SPECIALTY TO GO

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 257SP0004D0102	PAPEL/PE	100/126	Ø 64	2000	36
a) 257SP000610102	PAPEL/PE	150/192	Ø 70	3000	18
a) 257SP0009D0102	PAPEL/PE	200/280	Ø 80	1000	28
a) 257SP0012I0102	PAPEL/PE	300/360	Ø 80	1100	28
b) 257PUSP85L0102	PAPEL/PE	384	Ø 85	1000	16
a) 257SP0014A0102	PAPEL/PE	425	Ø 90	1000	24
b) 257PUSP90T0102	PAPEL/PE	490	Ø 90	1000	8

a) Disponível em branco e natural b) Disponível em branco

COPOS BEBIDAS QUENTES FUTURE SMART™ (Papel Com PE de Cana de Açúcar)

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257PLFSP4A0106	PAPEL/PE	100/126	Ø 62	2000	36
257PLFSP6A0106	PAPEL/PE	150/192	Ø 70	2500	18
257PLFSP8A0106	PAPEL/PE	180/210	Ø 80	2500	18
257PLFSP9A0106	PAPEL/PE	200/280	Ø 85	2000	18
257PLFSP9A0106	PAPEL/PE	300/360	Ø 90	1625	18



CARTOLINA

COPOS

PATENTE COPOS BEBIDAS QUENTES ENJOY (Borbulhas, Capa Dupla)

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257D09B02A0224	PAPEL/PE	267	Ø 80	1050	16
257PUBD12B0224	PAPEL/PE	403	Ø 90	680	16
257PUBD12B0224	PAPEL/PE	495	Ø 90	560	16



PATENTE COPOS BEBIDAS QUENTES NATURAL (Ondas, Capa Dupla)

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257D09W03B0019	PAPEL/PE	267	Ø 85	1050	16
257PUND12D0019	PAPEL/PE	403	Ø 90	680	16
257PUND16A0019	PAPEL/PE	495	Ø 90	620	16



TAMPAS PLÁSTICAS

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 257GOSL62A0007	PS		Ø 64	1000	72
b) 257GOFL62A0007	PS		Ø 64	1000	72
a) 257GOSL70A0007	PS		Ø 70	1000	56
a) 257GOSL70A0007	PS		Ø 80	1000	44
a) 257GOSL70A0007	PS		Ø 85	1000	36
a) 257HASL90L0007	PS		Ø 90	1000	36

a) Disponível em branco e preto b) Tampa Plana sem cruz



COPOS BEBIDAS FRIAS ENJOY

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257DPE012S0224	PAPEL/PE	300/360	Ø 80	2000	21
257DPE16TS0224	PAPEL/PE	400/540	Ø 90	1000	18
257DPE022E0224	PAPEL/PE	500/680	Ø 90	1000	18
257DPE032L0224	PAPEL/PE	750/1025	Ø 108	500	21
257DPE032L0224	PAPEL/PE	1000/1300	Ø 115	525	8



TAMPAS PLÁSTICAS COM CRUZ BEBIDAS FRIAS ENJOY

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257PUL080A0179	PS		Ø 80	2000	24
257PUL090B0179	PS		Ø 90	2000	16
257PUL108A0179	PS		Ø 108	935	18
257PUL440A0179	PS		Ø 115	1200	12



SUPORTES PARA COPOS FIBRA MOLDADA

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257HFBJA2B0056	Fibra		210x110x45	480	40
257HFBJA4B0056	Fibra		210x210x40	220	40



CARTOLINA

EMBALAGENS MULTIFUNCIONAIS FIBRA MOLDADA, CANA DE AÇÚCAR, PAPEL



EMBALAGEM DE MOLHOS FIBRA MOLDADA

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257JOSBB6A0007	Fibra	60	Ø 61	2500	12
* 257JOSL60A0056	RPET		Ø 61	2500	36

* Tampa PS



EMBALAGEM MENU FIBRA MOLDADA

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257JOCs06A0007	Fibra		150x150x50	500	20
257JOMB07A0007	Fibra		180x140x50	600	20
257JOMB85A0007	Fibra		200x180x50	200	28
257JOMB2CA0007	Fibra		230x230x50	200	28
* 257JOMB09A0007	Fibra		320x240x50	250	28

* 2 Compartimentos



EMBALAGENS PAPEL/PET PARA SALADAS

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257SPE635A0209	Papel + PET	635	Ø 131	360	30
257E750W-D0209	Papel + PET	775	Ø 160	360	20
257E1000WB0209	Papel + PET	1030	Ø 160	360	20
* 257HATP13A0056	Papel + PET		Ø 131	720	20
* 257HATP16A0056	Papel + PET		Ø 160	360	24

* Tampa PET

Disponível também em Papel + PE de Cana de Açúcar



EMBALAGENS PAPEL MULTIFUNCIONAIS

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 257TAC16LC0019	Papel	529		500	24
b) 257TAC16LCEE41	Papel	529		500	24
a) 257TAC026I0019	Papel	800		450	18
b) 257TAC026IEE41	Papel	800		450	18
a) 257CPA400L0019	Papel	325		1000	18
a) 257CPA500A0019	Papel	480		1000	18

a) Natural b) Branco





CARTOLINA

EMBALAGENS MULTIFUNCIONAIS
FIBRA MOLDADA, CANA DE AÇÚCAR, PAPEL

EMBALAGEM SOPA KRAFT

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
347ERPAMU000098	Papel/Pet	470	Ø 99	500	21
347ERPAMU000103	Papel/Pet	920	Ø 118	500	12
* 347TAERPA000006	Papel/Pet		Ø 99	500	17
* 347TAERPA000012	Papel/Pet		Ø 118	500	12

* Tampa



100% a base de plantas

EMBALAGENS DE SOPA FUTURE SMART™



Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257PLFG12A0106	Papel/PE	360	Ø 98	500	24
257PLFG16A0106	Papel/PE	480	Ø 98	500	24
257PLFG21A0106	Papel/PE	620	Ø 116	250	18
257PPLFG26A0106	Papel/PE	800	Ø 116	250	18
* 257PLFL12A0106	Papel/PE			500	28
* 257PLFL16A0106	Papel/PE			500	28
* 257PLFL21A0106	Papel/PE			250	28

* Tampa



Future Smart™
marca registada



Reciclável



PE de Cana de
Açúcar



Premio Vending
Star 2019

EMBALAGEM SOBREMESAS

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 257SPE140I0101	Papel/Pet	140	Ø 81	1000	24
b) 257SPE195F0101	Papel/Pet	195	Ø 93	1260	16
* 257PUFS81D0056	Pet		Ø 81	1000	27
* 257PUFS93D0058	Pet		Ø 93	1000	28

* Tampa



EMBALAGEM GELADO

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
a) 257SPE100D0101	Papel/Pet	100		2600	11
b) 257SPE140I0101	Papel/Pet	140		1000	24
c) 257SPE170I0101	Papel/Pet	175		2000	15
d) 257SPE195F0101	Papel/Pet	195		1260	16
e) 257SPE260D0101	Papel/Pet	260		1320	12
f) 257SPE310D0101	Papel/Pet	310		600	24



CARTOLINA

PAPEL E FIBRA MOLDADA

PRATOS DE PAPEL

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257PAP150A0007	Papel Branco		Ø 150	2000	33
257PAP180B0007	Papel Branco		Ø 180	1000	24
257HPPC20A0007	Papel Branco		Ø 200	1000	24
257PAP231A0007	Papel Branco		Ø 230	1000	14
257HPPC20A0007	Papel Branco		205x134x7	1000	42



Pratos, Fibra Moldada

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257JOPL17L0007	fibra moldada		Ø 170mm	1000	36
257JOPL25B0007	fibra moldada		Ø 250mm	500	18
257JOPL33A0007	fibra moldada		Ø 300mm	200	30



PRATOS E TAÇAS, FIBRA MOLDADA "CHINET®FLAVOUR"

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257HUPL17A0222	fibra moldada		Ø 170mm	1400	18
257 HUPL22A0222	fibra moldada		Ø 220mm	500	25
257HUPL24A0222	fibra moldada		Ø 240mm	400	24
257HUOV26A0222	fibra moldada		260x190	560	24
257HU3C26A0222	fibra moldada		Ø 260	540	16
257HUBO30A0222	fibra moldada	300		1120	18
257HUBO40A0222	fibra moldada	400		1000	18



PRATOS E TAÇAS, FIBRA MOLDADA "CHINET®BRANCO"

Referência	Mat.	Capac. (ml)	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
257HUPL17A0007	fibra moldada		Ø 170mm	1400	18
257HUPL22A0007	fibra moldada		Ø 220mm	500	25
257HUPL24A0007	fibra moldada		Ø 240mm	400	24
257CHPL07R0070	fibra moldada		Ø 270mm	500	24
257HUOV26A0007	fibra moldada		260x190	560	24
257HU3C26A0007	fibra moldada		Ø 260	540	16
257HUBO20A0007	fibra moldada	200		800	24
257HUBO30A0007	fibra moldada	300		1120	18
257HUBO40A0007	fibra moldada	400		1000	18



CARTOLINA

TALHERES DESCARTÁVEIS
COMBUSTÁVEIS, MADEIRA



TALHERES DESCARTÁVEIS COMBUSTÁVEIS

Referência	Mat.	Unid./Cx.	Cx./Pal.
Garfo	PLA	1000	16
Faca	PLA	1000	16
Colher Sopa	PLA	1000	16
Colher de Sobremesa	PLA	1000	16
Colher de Gelado	PLA	1000	16

TALHERES DESCARTÁVEIS COMBUSTÁVEIS EMBALADOS INDIVIDUAL

Referência	Mat.	Unid./Cx.	Cx./Pal.
Colher de Sobremesa embalada individual	PLA	1000	16
Colher Sopa embalada individual	PLA	1000	16
Garfo embalado individual	PLA	1000	16
Faca embalada individual	PLA	1000	16

CONJUNTOS DESCARTÁVEIS COMBUSTÁVEIS

Referência	Mat.	Unid./Cx.	Cx./Pal.
Gartfo + Faca	PLA	500	16
Gartfo + Faca + Guadanapo 2 F	PLA	500	16
Colher de sopa + Guadanapo 2 F	PLA	500	16
Colher de sobremesa + Guadanapo 2 F	PLA	500	16

REMOVEDORES DE MADEIRA

Referência	Mat.	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
340K38	Madeira	90	12000	48
340K34	Madeira	110	5000	24

MENAGE

LINHAS DOMÉSTICA
LINHA PROFISSIONAL



Consulte a nossa gama de doméstico: Filmes PVC, Rolos Alumínio, Palpel Forno, Sacos Plásticos, Bolsas Gelo, Sacos ZIP, Embalagens de Alumínio.

Filme Estirável, Fitas Adesivas Standart e Impressas



MENAGE

LINHA PROFISSIONAL



MÁQUINAS

ROLOS ALUMÍNIO PROFISSIONAL

Referência	Mat.	Micragem	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
393KEBA3015051L	Alumínio	11	290x 150 m	6	64
393KEBA3020051L	Alumínio	11	290x 200 m	6	64
☎ SOB CONSULTA	Alumínio	11	290x225 m	6	64
	Alumínio	11	290x250 m	6	64
	Alumínio	11	290x275 m	6	64
	Alumínio	11	290x300 m	6	64
393KEBA3030051L	Alumínio	11	290x300 m	6	64
393KEA4015011L	Alumínio	11	400x150 m	6	64
393KEBA4020051L	Alumínio	11	400x200 m	6	64
☎ SOB CONSULTA	Alumínio	11	400x225 m	6	64
	Alumínio	11	400x250 m	6	64
	Alumínio	11	400x275 m	6	64
	Alumínio	11	400x300 m	6	64



Possibilidade de fabrico em 13 micras

Possibilidade de fabrico gofrado

Embalado em cx Individual

FILME ALIMENTAR PVC PROFISSIONAL

Referência	Mat.	Micragem	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
393PVCL302004	PVC	9	300x200 m	3	144
393PVCL302253	PVC	9	300x225 m	3	144
393PVCL302503	PVC	9	300x250 m	3	144
☎ sob consulta	PVC	9	300x275 m	3	144
393PVCL303000	PVC	9	300x300 m	3	144
393PVCL452003	PVC	9	450x200 m	3	108
☎ SOB CONSULTA	PVC	9	450x225 m	3	108
	PVC	9	450x250 m	3	108
	PVC	9	450x275 m	3	108
	PVC	9	450x300 m	3	108



Possibilidade de caixa individual com serrilha

FILME ALIMENTAR PVC INDUSTRIAL

Referência	Mat.	Micragem	Dim. (mm)	Unid./Cx.	Cx./Pal.
393PVC301500	PVC	8,5	300x1500 m	1	96
393PVC351500	PVC	8,5	350x1500 m	1	96
393PVC401500	PVC	8,5	400x1500 m	1	72
393PVC401500-12	PVC	12	400x1500 m	1	72
393PVC401500-14	PVC	14	400x1500 m	1	72
393PVC451500	PVC	8,5	450x1500 m	1	72
393PVC451500-12	PVC	12	450x1500 m	1	72
393PVC451500-14	PVC	14	450x1500 m	1	72
393PVC501500	PVC	9	500x1500 m	1	72
393PVC601500	PVC	9	600x1500 m	1	72
393PVC901500	PVC	9	900x1500 m	1	72
393PVCL453003	PVC	9	450x300 m	3	108






MÁQUINAS DE VÁCUO

MODELO	ESTRUTURA	DIMENSÕES TOTAIS	BARRA DE SELAGEM	BOMBA DE VÁCUO	VOLTAGEM
EUROMINI	Inox analógico	370x260x130	350 mm	Q=20/24 Ltrs min	230 V50-60 HZ
EUROBIG	Inox analógico	470x260x130	450 mm	Q=20/24 Ltrs min	230 V50-60 HZ
MATIC 35	Inox digital	370x280x170	350 mm	Q=20/24 Ltrs min	230 V50-60 HZ
MATIC 40	Inox digital	420x280x170	400 mm	Q=20/24 Ltrs min	230 V50-60 HZ
MATIC 50	Inox digital	520x280x170	500 mm	Q=20/24 Ltrs min	230 V50-60 HZ
IDEAL	Inox digital aut.	370x280x180	350 mm	Q=40/48 Ltrs min	230 V50-60 HZ
MAGIC	Inox digital aut.	420x310x180	400 mm	Q=40/48 Ltrs min	230 V50-60 HZ
MICRO	Inox digital aut.	470x380x210	450 mm	Q=6/7.2 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
COMPAT	Inox digital aut.	520x380x210	500 mm	Q=6/7.2 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
EM 320	Inox digital aut.	450x80x260 (open)	320 mm		230 V50-60 HZ
EM 420	Inox digital aut.	550x80x260 (open)	420 mm		230 V50-60 HZ

PLUTONE LINE



MÁQUINAS DE VÁCUO

MODELO	DIMENSÕES	DIMENSÕES CÂMARA	BARRA DE SELAGEM	BOMBA DE VÁCUO	VOLTAGEM
ESSENTIAL	370x530x250	310x350x120	300 mm	Q=6/7.2 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
ERMETIKA	420x530x400	360x400x190	350 mm	Q=8/9.6 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SPRINT	470x550x430	410x450x220	400 mm	Q=12/14.4 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM25	360x400x400	260x300x160	250 mm	Q=6/7.2 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM 30	410x460x420	310x350x190	300 mm	Q=8/9.6 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM 35	460x500x420	360x400x190	350 mm	Q=8/9.6 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM 40	510x560x450	410x450x220	400 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM 45	560x640x450	460x500x220	450 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
SYSTEM 80	920x540x450	820x420x160	2 x 400 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
POCKET DISPLAY	360x400x400	260x300x160	250 mm	Q=6/7.2 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
JUNIOR DISPLAY	410x460x420	310x350x190	300 mm	Q=8/9.6 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MIDY DISPLAY	460x500x420	360x400x190	350 mm	Q=8/9.6 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
BASIC DISPLAY	510x560x450	410x450x220	400 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MIXER DISPLAY	560x610x450	460x500x220	450 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MIXER 50 DISPLAY	600x560x450	500x460x220	500 mm	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MIXER DUO DISPLAY	600x560x450	500x460x220	2 x (450 mm)	Q=20/24 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MIXER/ DISPLAY	560x610x1050	460x500x220	450 mm	Q=25/30 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MASTER DISPLAY	680x570x1050	560x460x220	450 mm	Q=25/30 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MASTER 2 DISPLAY	680x570x1050	560x460x220	2 x (450 mm)	Q=25/30 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
MAGNUM	630x760x1050	510x650x220	500 mm	Q=60/72 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
MAJOR	840x680x1050	720x570x220	2 x (500 mm)	Q=60/72 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
MAXI	1040x680x1050	920x570x220	900/500 mm	Q=100/120 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
SUPER	1140x590x1050	1020x420x200	1000 mm	Q=60/72 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
HYPER	1680x680x1050	(720x570x220) x 2	(2 x 550 mm) x 2	Q=100/120 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
XL 45	570x660x530	470x530x220	450 mm	Q=25/30 m3h-OIL	230 V50-60 HZ
XL 50	760x670x1150	660x530x230	2 x (500 mm)	Q=60/72 (100/120)m3h-OIL	380 V50-60 HZ
XL 60	900x800x1150	830x660x230	2 x (600 mm)	Q=100/120 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
XL 100	1150x800x1150	1050x660x230	1000/550 mm	Q=100/120 m3h-OIL	380 V50-60 HZ
XL 80 DOUBLE	1900x800x1150	(830x740x230) x 2	(800 mm) x 4	Q=100/120 m3h-OIL	380 V50-60 HZ



OPÇÕES DAS MÁQUINAS DE VÁCUO

OPÇÕES	PLUTONE LINE	VENERE LINE	SATURNO LINE	URANO LINE	GIOVE LINE
Plano inclinado	X		X		
Carro de suporte máquina	X	X	X		
Opção injeção gás		X	X	X	X
Corte de excedente bolsa		X	X	X	X
Painel comando analógico		X			
Aumento altura campanula		X	X		
Aumento altura câmara			X		
Fecho campanula -cadeado		X	X	X	
Soldadura pistons sem cabos		X	X	X	X
Sensor de vácuo			X	X	X
Barra soldadura adicional			X	X	X
Difusor 6/8/10/12					X
Soldadura Pneumática					X
Barra de soldadura oposta					X
Inclusão bomba maior capacidade	X	X	X	X	X
Bomba Buch	X	X	X	X	X

MÁQUINAS MANUAIS DE TERMOSELAR



MÁQUINAS MANUAIS

CARACTERÍSTICAS	E152	B160	B270	SSM200	SSM400
Potência	500	500	1200	400	800
Consumo	250	250	700	700	1200
Controlo de temperatura	sim	sim	sim	sim	sim
Corte ao formato	não	não	não	sim	sim
Superfície útil de selagem	135 mm x 195 mm	135 mm x 195 mm	270 mm x 345 mm	200 mm x 265 mm	360 mm x 265 mm
Largura bobine máxima	160	160	280	200	400

MÁQUINAS SEMI-AUTOMÁTICAS DE TERMOSELAR



PG LARGE PNEUMATIC
SAV PNEUMATIC V/G L



ECO



STAR

MÁQUINAS SEMI-AUTOMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS	PG LARGE PNEUMATIC	MODELO ECO	MODELO ROTARY	MODELO STAR
Chassi	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Cabeça de Selagem	Duralumínio anonizado	Duralumínio anonizado	Duralumínio anonizado	Duralumínio anonizado
Rebobinador automático de filme	Não	Sim	Sim	Sim
Colocação e retirada manual das embalagens	Sim	Sim	Sela zona 1/coloca zona 2	Sim
Entrada automática do molde selagem	Não	Sim	Sim/manual/giratória	Sim
Controle Painel c/ecran táctil	Sim	Sim	Sim	Sim
Bomba de vácuo	opcional: 25/40m3/h	opcional: 40m3/h	opcional: 40m3/h	opcional: 75m3/h
Injecção de gás	sim/opcional	sim/opcional	sim/opcional	sim/opcional
Fácil troca de molde	sim	sim	sim	sim
Superfície útil de selagem Vácuo/Gás	400 mm x 290 mm	350 mm x 240 mm	390 mm x 250 mm	550 mm x 360 mm

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Termoformadora



Termoseladora Automática
com dosificador



Projectos Especiais
(à medida do cliente)



Poliolefinas retracteis
Filme Retractil



Filmes termoseláveis transparentes ou impressos para selar em PET, PE, PP, Alumínio
Filmes Flowpack



Etiquetadoras